



CATÁLOGO
CATALOGUE

A Company of the Group





DISEÑO, FABRICACIÓN, INNOVACIÓN
DESIGN, REALIZE, INNOVATE

A Company of the Group



Compagnucci

Especialistas en procesar varillas metálicas y fabricantes de alta tecnología de accesorios para la industria de muebles, electrodomésticos y cadenas minoristas. Compagnucci es una empresa industrial bien establecida cuya preocupación y fuerte compromiso se refleja con la inversión en investigación, diseño y desarrollo de producto. Estrategias previsoras, premiadas con cuarenta años de exclusividad, logros y una posición de prestigio en el mercado internacional, subyacen en una oferta llena de características originales y patentadas de tecnología punta, certificaciones de calidad y medioambientales, y todo siempre en un marcado estilo italiano inconfundible. Accesorios para muebles de cocina, su negocio principal y cadenas minoristas, una sector que disfruta de un fuerte crecimiento y continuo son las divisiones en las cuales Compagnucci es el protagonista.

Specialist wire processors and manufacturers of high-tech accessories for the furniture and household appliance industries and retail chains, Compagnucci is a well-established industrial concern whose output reflects a strong commitment to investment in research, design and development.

Farsighted strategies, rewarded with forty years of unique achievements and a prestige position on the international market, underlie an offering full of original, patented features, at the state of the art in quality and environmental certifications, and all in unmistakable Italian style.

Furniture accessories, the core business and Retail Chains, a sector enjoying strong, continuous growth are the divisions in which Compagnucci is the protagonist.




FGV, Great Numbers, Great Value



FGV es el principal fabricante italiano de herrajes para muebles y componentes. Desde 1947 la compañía desarrolla, produce y vende soluciones inteligentes en todo el mundo para la industria de la cocina y mueble en general al precio correcto. Con los años MADE IN FGV se ha convertido sinónimo de diseño italiano combinado con volumen masivo de economías de escala. Fiel a su eslogan "Great Numbers, Great Value", FGV ofrece al mercado los productos adecuados con la calidad adecuada al precio correcto. Con 8 pPuertas de producción en Italia, Eslovaquia, Brasil y China trabajando con los mismos estándares de calidad, FGV tiene las herramientas para proponer soluciones asequibles con las últimas tecnologías. Usando tecnología punta y eficiente en costos, FGV entrega una cartera de productos que cubre las necesidades de la industria. La red de ventas de FGV de las propias filiales se completa con una muy buena red de distribuidores estratégicos para entregar tecnología en los muebles en todas partes del mundo. Invertir constantemente en Atención al cliente y nuevas soluciones de logística, FGV tiene como objetivo ayudar la industria de muebles y cocina para ofrecer una experiencia mejorada al consumidor final cuando estos compran y usan muebles de hogar o de cocina.


FGV is the leading Italian manufacturer of furniture hardware and components. Since 1947 the company develops, produces and sells worldwide clever solutions for the furniture and kitchen industry at the right price. Over the years MADE IN FGV has become synonymous of Italian design combined with mass volume economies of scale. True to its slogan "Great Numbers, Great Value", FGV offers to the market the right products in the right quality at the right price. With 8 production plants in Italy, Slovakia, Brazil and China working with the same quality standards, FGV has the tools to propose affordable solutions with the latest technologies. Using state-of-the-art and cost efficient technology, FGV delivers a product portfolio which covers the needs of the industry. The FGV sales network of own subsidiaries is completed by a very performing net of strategic distributors to deliver modern furniture technology in every part of the world. Investing constantly in Customer service and new logistics solutions, FGV aim to help the furniture and kitchen industry to deliver an improved experience to the end-consumer when these buying and using furniture or kitchen cabinets.

Nomenclatura: cómo leer los códigos
Nomenclature: how to read the codes




Código <i>Code</i>	Ancho del módulo <i>Cabinet's width</i>
- 001	= 150 mm
- 05	= 300 mm
- 09	= 400 mm
- 11	= 450 mm
- 13	= 500 mm
- 15	= 600 mm
- 19	= 800 mm
- 21	= 900 mm
- 23	= 1000 mm
- 25	= 1200 mm

Cestas
Baskets




G Gris pintado/bastidor gris
Grey painted wire/grey frame



I Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris
Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame



C Varilla cromada/bastidor gris
Chromed wire/grey frame



D Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion
Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame

Lista de los acabados

List of the finishing

G Gris pintado/bastidor gris

Grey painted wire/grey frame

C Varilla cromada/bastidor gris

Chromed wire/grey frame

I Varilla pintada gris/fondo de madera gris /bastidor gris

Grey painted wire/grey wooden bottom /grey frame

D Varilla pintada Orion/orion de madera inferior /bastidor orion

Orion painted wire/orion wooden bottom /orion frame

K Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris

Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame

B Varilla cromada/fondo de madera blanco /bastidor blanco

Chromed wire/white wooden bottom /white frame

H Chapa blanca y vidrio

White sheet metal and glass

F Orion, chapa y madera

Orion sheet metal and wood

Y Crominox® Recubrimiento de Nikel más revestimiento de plastificación transparente

Nikel plating plus transparent plastification coating

J Stylinox® Cromado más revestimiento de plastificación transparente

Chrome plating plus transparent plastification coating

* Revestimiento antideslizante estándar para fondos en madera

Standard anti-slip coating on wooden bottoms




K Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris

Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame



H Chapa blanca y vidrio

White sheet metal and glass



B Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco

Chromed wire/white wooden bottom/white frame



F Orion, chapa y madera

Orion sheet metal and wood

Índice

Index



8

Tiramigiù



12

**Unidades de
despensa extraíble**
Pull-out pantry units



26

**Extraíbles para
muebles de esquina**
Corner pull-out fittings



38

Cestas extraíbles
Pull-out fittings

Las imágenes de los productos en este catálogo son indicativas y no vinculantes. Los productos reales pueden ser estéticamente diferentes de los que se muestran aquí.

The pictures of the products on this catalogue are indicative and not binding. The real products might be aesthetically different from those pictured here.



48

Escurreplatos

Drainers



54

Cestas giratorias

Revolving fittings



58

Cubos para basura y accesorios bajo lavadero

Waste bins and under-sink fittings

Tiramigiù

Un nuevo producto con un rendimiento sin precedentes que cumple las necesidades del usuario para reducir drásticamente el número de acciones y los movimientos requeridos. Con un sistema de componentes mecánicos, permite que el herraje baje hasta la parte superior de la zona de trabajo facilitando el acceso a su contenido.

A new product with unprecedented performance which meets human needs to reduce dramatically the number of actions and the movements required. With a system of mechanical components, it allows the cabinet to be lowered right down to the work – top for easy grasp at its contents.



826

SISTEMA DE MÓDULO DE PARED

Estructura en chapa metálica con acabado en pintura epoxi en polvo.
Movimiento vertical practicable 340 mm.
Capacidad de carga neta 4 Kg por estante.

WALL CABINET SYSTEM

Structure in sheet metal with bonded epoxy powder paint finish.
Vertical motion run 340 mm.
Net load capacity 4 kg per shelf.



Código del artículo

Article Code

826-13*

826-15*

826-19*

826-21*

Dimensiones A x H

Dimensions W x H

mm 464 x 280 x 660

mm 564 x 280 x 660

mm 764 x 280 x 660

mm 864 x 280 x 660

Profundidad interna mínima del armario: 300 mm | Wall cabinet minimum inner depth: 300 mm

* I: Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame | D: Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame



Unidades de despensa extraíble

Pull-out pantry units

Optimización del espacio y uso efectivo de lo que de otro modo serían áreas inaccesibles: estos son los beneficios desarrollados con estilo por Compagnucci unidades de despensa extraíbles, cuidadosamente diseñadas en cada detalle y con mecanismos correderos absolutamente confiables, silenciosos, seguros y suaves gracias al patentado "sistema de amortiguación" tanto en apertura como en cierre, sometido a pruebas severas, las unidades de despensa están disponibles en una gran cantidad de Versionís y variantes como se muestra en las siguientes páginas.

Optimisation of space and effective use of otherwise inaccessible areas: these are the benets developed in fine style by Compagnucci pull-out pantry units, carefully designed in every detail and with absolutely reliable runner mechanisms, quiet, safe and smooth thanks to the patented "slowmotion system" both opening and closing. Subjected to severe testing, pantry units are available in a large number of versions and variants as shown on the following pages.



520



El sistema cuenta con certificación LGA con 132 Kgs de carga, máxima garantía de calidad; garantizando 66.000 ciclos sin ninguna deformación y / o daño.


The mechanical system is tested by LGA with 132 kg load (with quality warranty included) under 66,000 cycles without any deformation and/or damage.

COLUMNA EXTRAIBLE DE ALTURA AJUSTABLE


Con guías de extracción total. Capacidad de carga 120 Kg. Sistema de apertura y cierre "slow motion".

PULL-OUT PANTRY UNIT (ADJUSTABLE HEIGHT)

With total extraction runners. Load capacity 120 kg. Double slowmotion system.



La regulación del frente cuenta con un sistema de ajuste tridimensional.
The door position has three-way adjustment.



Código del artículo <i>Article Code</i>	Versión <i>Version</i>	H <i>H</i>	A <i>W</i>	P <i>D</i>	Cestas <i>Baskets</i>	Piezas cruzadas <i>Cross pieces</i>
523 Standard	001*	mm 1130-1310	mm 107	mm 494	4	2
	05*	mm 1130-1310	mm 257	mm 494	4	2
	09*	mm 1130-1310	mm 357	mm 494	4	2
	11*	mm 1130-1310	mm 407	mm 494	4	2
	13*	mm 1130-1310	mm 457	mm 494	4	2
	15*	mm 1130-1310	mm 557	mm 494	4	2
524 Standard	001*	mm 1310-1510	mm 107	mm 494	4	2
	05*	mm 1310-1510	mm 257	mm 494	4	2
	09*	mm 1310-1510	mm 357	mm 494	4	2
	11*	mm 1310-1510	mm 407	mm 494	4	2
	13*	mm 1310-1510	mm 457	mm 494	4	2
	15*	mm 1310-1510	mm 557	mm 494	4	2
525 Standard	001*	mm 1510-1700	mm 107	mm 494	5	3
	05*	mm 1510-1700	mm 257	mm 494	5	3
	09*	mm 1510-1700	mm 357	mm 494	5	3
	11*	mm 1510-1700	mm 407	mm 494	5	3
	13*	mm 1510-1700	mm 457	mm 494	5	3
	15*	mm 1510-1700	mm 557	mm 494	5	3
526 Standard	001*	mm 1700-1900	mm 107	mm 494	5	4
	05*	mm 1700-1900	mm 257	mm 494	5	4
	09*	mm 1700-1900	mm 357	mm 494	5	4
	11*	mm 1700-1900	mm 407	mm 494	5	4
	13*	mm 1700-1900	mm 457	mm 494	5	4
	15*	mm 1700-1900	mm 557	mm 494	5	4
527 Standard	001*	mm 1900-2080	mm 107	mm 494	6	4
	05*	mm 1900-2080	mm 257	mm 494	6	4
	09*	mm 1900-2080	mm 357	mm 494	6	4
	11*	mm 1900-2080	mm 407	mm 494	6	4
	13*	mm 1900-2080	mm 457	mm 494	6	4
	15*	mm 1900-2080	mm 557	mm 494	6	4

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Chapa blanca y vidrio *White sheet metal and glass* | **F:** Orion, chapa y madera *Orion sheet metal and wood*

520 P



El sistema cuenta con certificación LGA con 132 Kgs de carga, máxima garantía de calidad; garantizando 66.000 ciclos sin ninguna deformación y / o daño.


The mechanical system is tested by LGA with 132 kg load (with quality warranty included) under 66,000 cycles without any deformation and/or damage.

COLUMNA EXTRAIBLE DESPENSERA CON BASTIDOR DE ALTURA AJUSTABLE


Unidad extraíble de despensa con corredores de extracción total sincronizados. Capacidad de carga 120 Kg. Doble sistema de movimiento amortiguado. Apertura y cierre con sistema slowmotion.

ADJUSTABLE HEIGHT PULL-OUT PANTRY UNIT

Pantry pull-out unit with **synchronized**, total extraction runners. Load capacity 120 kg. Double closing slowmotion system. **Opening slowmotion system.**



La regulación del frente cuenta con un sistema de ajuste tridimensional.
The door position has three-way adjustment.



Código del artículo <i>Article Code</i>	Versión <i>Version</i>	H <i>H</i>	A <i>W</i>	P <i>D</i>	Cestas <i>Baskets</i>	Piezas cruzadas <i>Cross pieces</i>
523 P	001*	mm 1130-1310	mm 107	mm 504	4	2
	05*	mm 1130-1310	mm 257	mm 504	4	2
	09*	mm 1130-1310	mm 357	mm 504	4	2
	11*	mm 1130-1310	mm 407	mm 504	4	2
	13*	mm 1130-1310	mm 457	mm 504	4	2
	15*	mm 1130-1310	mm 557	mm 504	4	2
524 P	001*	mm 1310-1510	mm 107	mm 504	4	2
	05*	mm 1310-1510	mm 257	mm 504	4	2
	09*	mm 1310-1510	mm 357	mm 504	4	2
	11*	mm 1310-1510	mm 407	mm 504	4	2
	13*	mm 1310-1510	mm 457	mm 504	4	2
	15*	mm 1310-1510	mm 557	mm 504	4	2
525 P	001*	mm 1510-1700	mm 107	mm 504	5	3
	05*	mm 1510-1700	mm 257	mm 504	5	3
	09*	mm 1510-1700	mm 357	mm 504	5	3
	11*	mm 1510-1700	mm 407	mm 504	5	3
	13*	mm 1510-1700	mm 457	mm 504	5	3
	15*	mm 1510-1700	mm 557	mm 504	5	3
526 P	001*	mm 1700-1900	mm 107	mm 504	5	4
	05*	mm 1700-1900	mm 257	mm 504	5	4
	09*	mm 1700-1900	mm 357	mm 504	5	4
	11*	mm 1700-1900	mm 407	mm 504	5	4
	13*	mm 1700-1900	mm 457	mm 504	5	4
	15*	mm 1700-1900	mm 557	mm 504	5	4
527 P	001*	mm 1900-2080	mm 107	mm 504	6	4
	05*	mm 1900-2080	mm 257	mm 504	6	4
	09*	mm 1900-2080	mm 357	mm 504	6	4
	11*	mm 1900-2080	mm 407	mm 504	6	4
	13*	mm 1900-2080	mm 457	mm 504	6	4
	15*	mm 1900-2080	mm 557	mm 504	6	4

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Chapa blanca y vidrio *White sheet metal and glass* | **F:** Orion, chapa y madera *Orion sheet metal and wood*

400

COLUMNA ALTA EXTRAÍBLE PARA MÓDULO DE 150 mm

Para un ancho mín. interior de 114 mm, la columna alta extraíble es el accesorio más conveniente para el uso en módulos de 150 mm, ya que las diversas versiones multiplican el espacio disponible y permiten organizarlo racionalmente. La columna está equipada con guías de extracción total y con sistema de cierre "slowmotion". Pensada para una carga máx. de 30 kgs.

Probada y aprobada de acuerdo con la normativa DIN 68930 e ISO 7170.


PULL-OUT PANTRY UNIT FOR CABINETS OF 150 mm

114 mm wide, the pull-out pantry unit is the most convenient fitting for use with 150 mm cabinets, since the various versions multiply the space available and organise it rationally. The pantry unit is fitted with fully pull-out runners with slowmotion system, and has capacity of 30 kg.

Tested and approved in compliance with the regulation DIN 68930 and ISO 7170.



Distancia mínima desde el lado derecho de la pared.
Minimal distance from RH wall side



Las guías están montadas en lados opuestos para una instalación estructuralmente más estable y un funcionamiento más suave. The runners are fitted on opposite sides for more structurally stable installation and smoother operation.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>	Cestas <i>Baskets</i>	Piezas cruzadas <i>Cross pieces</i>
406-001*	mm 114 x 450 x 1454	4	3
407-001*	mm 114 x 450 x 1814	5	4
408-001*	mm 114 x 450 x 1944	6	4

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



332 C



BOTLLERO DE 150 mm

Estructura de alambre 3 niveles equipado con guías extracción total con freno de cierre. Capacidad de carga 30 kg. Equipado con 6 cestas. Sistema de fijación en el lado izquierdo. Suministrado con 12 separadores para botellas.

PANTRY PULL-OUT FITTING for 150 mm CABINET

Wire frame equipped with 3 full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Equipped with 6 baskets. Left side fixing system. Supplied with 12 plastic bottle separators.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>	Cestas <i>Baskets</i>	Piezas cruzadas <i>Cross pieces</i>
332 C-001/5*	mm 114 x 480 x 1495	5	3
332 C-01/5*	mm 160 x 480 x 1495	5	3
332 C-001/6*	mm 114 x 480 x 1850	6	3
332 C-01/6*	mm 160 x 480 x 1850	6	3

* G: Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | I: Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame*
| D: Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

Unidades de despensa extraíble



320



COLUMNA EXTRAÍBLE GIRATORIA


Válido para su instalación en módulos con puerta apertura derecha o izquierda. Se entrega con plantillas de taladro escala 1:1 así como instrucciones de montaje. Compatible para módulos de 450 y 600 mm de ancho. Tres alturas diferentes con equipamiento interior de 4 niveles, 5 niveles y 6 niveles.

Para módulos de 900 y 1200 mm de ancho, utilice 2 piezas para módulo ancho 450 y 600mm respectivamente. Capacidad máx. de la guía: 40 Kgs.

REVOLVING PANTRY UNIT

Available for installation both on cabinets with right-hand and with left-hand door. Complete with hole drilling diagram and assembly instructions. For cabinets 450 and 600 mm wide. Three different heights for base cabinets: 4 levels, 5 levels, 6 levels.

For cabinets 900 and 1200 mm wide, use 2 pieces with width 375 and 525 mm respectively. Runner capacity: 40 kg.



Código del artículo

Article Code

323-11*

323-15*

326-11*

326-15*

327-11*

Dimensiones A x P x H

Dimensions W x D x H

mm 400 x 505 x 1060


mm 550 x 505 x 1060

mm 400 x 505 x 1360

mm 550 x 505 x 1360

mm 400 x 505 x 1660

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



322 - 324



COLUMNA DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Gracias a su sistema de apertura asociado con el desplazamiento de la columna interior hacia el usuario, permite un óptimo y fácil acceso a las cestas. Estas se pueden ajustar en altura.

La guía tiene una capacidad máx. de 70 Kg.

PULL-OUT STORAGE UNIT

Thanks to its opening system it allows easy access to the baskets: moving towards the user, they make the inventories ready to hand.

The position of the baskets can be adjusted in height.

Runners load capacity 70 kg.

Código del artículo <i>Article Code</i>	A <i>W</i>	P <i>D</i>	H <i>H</i>	Cestas <i>Baskets</i>
322-11	mm 414-418	mm 500	mm 1210	4
322-13	mm 464-468	mm 500	mm 1210	4
322-15	mm 564-568	mm 500	mm 1210	4
324-11	mm 414-418	mm 500	mm 1745	5
324-13	mm 464-468	mm 500	mm 1745	5
324-15	mm 564-568	mm 500	mm 1745	5

* **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



Extraíbles para muebles de esquina

*Corner pull-out
fittings*

Esta nueva línea de producto, específicamente diseñada para rincones ciegos de esquina, es la solución perfecta para optimizar el espacio y dar un fácil acceso a las bandejas. Ya que éstas se mueven independientemente la una de la otra para facilitar el acceso y visualizar las cosas almacenadas.

This new product line, specifically meant for corner cabinets, is the perfect solution to optimize the space and to give easy access to the trays. They come out of the cabinet independent of each other to facilitate the access and grasp at the stored stuff.



720 GIRASOLO


BANDEJA CIRCULAR EXTRAIBLE PARA MÓDULOS ESQUINEROS CON RINCÓN CIEGO

Herraje extraíble para muebles de cocina en rincón ciego, de muy fácil apertura y cierre. Capacidad de carga de 20 kg por cada bandeja. Bandejas de melamina. Slowmotion en apertura y cierre.


CIRCULAR PULL-OUT FITTING FOR CORNER BASE CABINETS

Corner unit for kitchen furniture equipment. Easy opening and closing system. Load capacity of 20 kg for each basket. Baskets in melamine. Slowmotion in opening and closing.

CABINET WITH VERTICAL WOODEN CROSS



CABINET WITHOUT VERTICAL WOODEN CROSS



Código del artículo

Article Code

Puerta

Door

A

B

721-09*

400

760

360

721-11*

450

860

410

721-13*

500

960

460

721-15*

600


960

560

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



599



COLUMNA EXTRAÍBLE PARA MÓDULOS ESQUINEROS CON RINCÓN CIEGO


Disponible en versiones pre-montadas para su montaje en puertas apertura mano derecha e izquierda, para un fácil y rápido montaje. Las cestas internas deslizan hacia el exterior para facilitar la extracción de los contenidos. La posición de la puerta tiene un ajuste tridimensional. Se entrega con plantilla de taladro escala 1:1 con sus instrucciones de montaje. Las cestas están disponibles en versión estándar o con fondo de cristal de seguridad. Dispone de movimiento Slowmotion tanto en apertura como en cierre.

Capacidad de carga cestas frontales 7 + 7 kg. Capacidad de carga cestas traseras 9 + 9 kg.


PULL-OUT PANTRY UNIT FOR CORNER CABINETS

Available in right-hand and left-hand preassembled versions for quick, easy installation. Internal baskets pull out individually for easier removal of contents. The door position has three-way adjustment. Complete with drilling template and assembly instructions. Baskets available in standard version or with safety glass bottom. Slowmotion in opening and closing.

Loading capacity front baskets 7+7 kg. Loading capacity rear baskets 9+9 kg.



La regulación del frente cuenta con un sistema de ajuste tridimensional.
The door position has three-way adjustment.




Código del artículo Article Code	Dimensiones A x P x H (dimensiones mínimas P/H) Dimensions W x D x H (D/H minimum dimensions)
599-11* 2 niveles	mm 864-1020 x 502 x 600
599-13* 2 niveles	mm 864-1020 x 502 x 660
599-15* 2 niveles	mm 945-1250 x 502 x 660

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Chapa blanca y vidrio *White sheet metal and glass* | **F:** Orion, chapa y madera *Orion sheet metal and wood*





599 H



COLUMNA EXTRAÍBLE PARA MÓDULOS ESQUINEROS CON RINCÓN CIEGO – CON TIRADOR

Disponible en versiones pre-montadas para su montaje en puertas de apertura a mano derecha e izquierda para una instalación rápida y fácil. Las cestas internas deslizan hacia el exterior para facilitar la extracción de los contenidos más ocultos en la parte interior del módulo.



Movimiento Slowmotion en apertura y cierre.

Capacidad de carga cestas frontales 7 + 7 kg. Capacidad de carga cestas traseras 9 + 9 kg.

PULL-OUT PANTRY UNIT WITH HANDLE FOR CORNER CABINETS

Available in right- and left-hand preassembled versions for quick, easy installation. Internal baskets pull out individually for easier removal of contents. Slowmotion in opening and closing.

Loading capacity front baskets 7+7 kg. Loading capacity rear baskets 9+9 kg.



Código del artículo

Article Code

599 H-11* 2 livelli

599 H-13* 2 livelli

599 H-15* 2 livelli

Dimensiones A x P x H (dimensiones mínimas P/H)

Dimensions W x D x H (D/H minimum dimensions)


mm 864-1020 x 502 x 660

mm 864-1020 x 502 x 660

mm 945-1250 x 502 x 660

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Chapa blanca y vidrio *White sheet metal and glass* | **F:** Orion, chapa y madera *Orion sheet metal and wood*

597




COLUMNA EXTRAÍBLE PARA MÓDULOS ESQUINEROS CON RINCÓN CIEGO


Disponible en versiones pre-montadas para su montaje en puertas de apertura a mano derecha e izquierda para una instalación rápida y fácil. La posición de la puerta tiene una regulación tridimensional. Se entrega con plantilla de taladro escala 1:1 con sus instrucciones de montaje. Movimiento Slowmotion en apertura y cierre. Capacidad de carga cestas frontales 7 + 7 kg. Capacidad de carga cestas traseras 9 + 9 kg.

PULL-OUT PANTRY UNIT FOR CORNER CABINETS

Available in right-hand and left-hand preassembled versions for quick, easy installation. The door position has three-way adjustment. Complete with hole drilling diagram and assembly instructions. Slowmotion in opening and closing. Loading capacity front baskets 7+7 kg. Loading capacity rear baskets 9+9 kg.



La regulación del frente cuenta con un sistema de ajuste tridimensional.
The door position has three-way adjustment.





Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H (dimensiones mínimas P/H) <i>Dimensions W x D x H (D/H minimum dimensions)</i>
597-11* 2 niveles	mm 860-1020 x 505 x 575
597-13* 2 niveles	mm 860-1020 x 505 x 575
597-15* 2 niveles	mm 945-1270 x 505 x 575

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame*
 | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame*
 | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



700 TWISTER




BANDEJA CIRCULAR EXTRAÍBLE PARA MÓDULOS ESQUINEROS CON RINCÓN CIEGO

Disponible para aperturas a mano derecha RH y mano izquierda LH. La principal característica de este herraje es que mantiene las líneas horizontales que se imponen a día de hoy en el diseño de las cocinas modernas. Ya sea mediante frentes extraíbles, o articulados mediante bisagras. Twister puede ser instalado en módulos de esquina para puertas de 450, 500 y 600 mm. La capacidad de carga de Twister es de 15 Kg disponiendo de cierre Slowmotion, de serie.



CIRCULAR PULL-OUT FITTING FOR CORNER BASE CABINETS

Available in the RH and LH version. This product's key feature is that any type of door panel can be mounted on the mechanism. This allows the kitchen's stylistic line to be maintained even in its corner cabinets. The twister can be installed on corner base cabinets with doors of 450, 500 and 600 mm. The slides load capacity is 15 kg. Slowmotion in closing.



CABINET WITH VERTICAL WOODEN CROSS

CABINET WITHOUT VERTICAL WOODEN CROSS



Código del artículo

Article Code

702-11*

702-13*

702-15*

Dimensiones A x P x H (dimensiones mínimas A/P)

Dimensions W x D x H (W/D minimum dimensions)

mm 864 x 500 x 260

mm 895 x 500 x 260

mm 940 x 500 x 260

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

700 H TWISTER




BANDEJA CIRCULAR EXTRAÍBLE PARA MÓDULOS ESQUINEROS CON RINCÓN CIEGO



Disponible en versiones para mano derecha DH e izquierda LH. Twister-H se puede instalar en módulos esquineros de rincón ciego para puertas de 450, 500 y 600 mm. Cada una de las cestas extraíbles tienen una capacidad de carga máxima de 15 Kgs, disponiendo de cierre Slowmotion, de serie.

CIRCULAR PULL-OUT FITTING FOR CORNER BASE CABINETS

Available in the RH and LH version. This product can be installed on corner base cabinets H 720 with doors of 450, 500 and 600 mm. The slides load capacity is 15 kg. Slowmotion in closing.



CABINET WITH VERTICAL WOODEN CROSS CABINET WITHOUT VERTICAL WOODEN CROSS



Código del artículo

Article Code

702 H-11*

702 H-13*

702 H-15*

Dimensiones A x P x H (dimensiones mínimas A/P)

Dimensions W x D x H (W/D minimum dimensions)

mm 864 x 500 x 260

mm 895 x 500 x 260

mm 940 x 500 x 260

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

Cestas extraíbles

Pull-out fittings

La gran gama de aplicaciones disponibles cubren y satisfacen todos los requisitos variados que se presentan en las cocinas modernas. Mediante soluciones brillantes que racionalizan y optimizan el espacio interior. Su conveniencia de uso es realizada por los sistemas de extracción telescópicos de aluminio y acero, de extracción total, así como sistemas de extracción parcial extendida, siempre disponiendo del cierre amortiguado de cierre Slowmotion. Adicionalmente, los sistemas de fijación y ajuste de las puertas y frentes, se aúnan con el nuevo estilo estético que vincula la forma ovalada de la estructura, con los fondos de vidrio de seguridad.

Exclusive plus-features make these pull-out fitting object lessons in space rationalisation, capable of satisfying the most widely varying requirements with brilliant solutions. Their convenience is enhanced by the aluminium and steel telescopic runners, fully pull-out or with extended partial extraction, the automatic cushioned "slowmotion system", the door fixing and adjustment systems, and the new styling that links the oval shape of the structure to the safety glass bottoms.



433



ACCESORIO EXTRAÍBLE PARA APLICACIÓN LATERAL

Guía de cojinetes con extracción total con freno de cierre. Capacidad de carga 20Kg. El accesorio es reversible, se puede fijar tanto a la derecha como a la izquierda.

PULL-OUT FITTING FOR SIDE APPLICATION

Full extraction ball-bearing runners with slowmotion system. Load capacity 20 kg. The fitting is reversible, it can be fixed both on the right and on the left side.

Código del artículo

Article Code

433-001*

433-01*

433-05*

Dimensiones A x P x H

Dimensions W x D x H


mm 103 x 489 x 636

mm 153 x 489 x 636

mm 253 x 489 x 636

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Chapa blanca y vidrio *White sheet metal and glass* | **F:** Orion, chapa y madera *Orion sheet metal and wood*

332 HT



EXTRAÍBLE DE 2 NIVELES PARA MÓDULO DE 150 mm

Guías de extracción total con freno de cierre. Capacidad de carga 30 Kg. Equipado de serie con sistema de fijación y fijación de puertas. Sistema de fijación cruzada.

2-SHELF PULL-OUT FITTING 150 mm CABINET

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Equipped as standard with door fixing and adjustment system. Cross-fixing system.

Código del artículo

Article Code

332 HT-001*

332 HT-01*

Dimensiones A x P x H


Dimensions W x D x H

mm 114 x 491 x 525

mm 164 x 491 x 525

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

332 HTL - 332 HTR



EXTRAÍBLE DE 2 NIVELES PARA MÓDULO DE 150 mm

Guías de extracción parcial extendida, con sistema de cierre Slowmotion. Capacidad de carga 20 Kgs. Sistema de fijación en el costado izquierdo y en el costado derecho.


2-SHELF PULL-OUT FITTING 150 mm CABINET

Runners with extended partial extraction, with slowmotion system. Capacity 25 kg. Equipped with door fixing and adjustment system. Left side or right side fixing system.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
332 HTL-001*	mm 114 x 491 x 525
332 HTR-001*	mm 114 x 491 x 525
332 HTL-01*	mm 164 x 491 x 525
332 HTR-01*	mm 164 x 491 x 525

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame*
 | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame*
 | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

332 EX



EXTRAÍBLE DE 2 NIVELES PARA MÓDULO DE 150 mm

Guías de extracción parcial extendida, con sistema de cierre Slowmotion. Capacidad de carga 20 Kgs. Sistema de fijación cruzada, para mayor estabilidad.


2-SHELF PULL-OUT FITTING 150 mm CABINET

Runners with extended partial extraction, with slowmotion system. Capacity 25 kg. Equipped with door fixing and adjustment system. Cross-fixing system.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
332 E-001*	mm 114 x 495 x 520
332 E-01*	mm 164 x 495 x 520

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame*
 | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame*
 | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

332 EXL - 332 EXR



EXTRAÍBLE DE 2 NIVELES PARA MÓDULO BAJO DE 150 mm

Guías de extracción parcial extendida, con sistema de cierre Slowmotion. Capacidad de carga 25 Kg. Equipado con sistema de fijación y ajuste de puerta. **Sistema de fijación en el costado izquierdo y en el costado derecho.**


2-SHELF PULL-OUT FITTING 150 mm CABINET

Runners with extended partial extraction, with slowmotion system. Capacity 25 kg. Equipped with door fixing and adjustment system. **Left side or right side fixing system.**

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
332 EXL-001*	mm 114 x 495 x 520
332 EXR-001*	mm 114 x 495 x 520
332 EXL-01*	mm 164 x 495 x 520
332 EXR-01*	mm 164 x 495 x 520

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame*
 | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame*
 | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

332 EP



EXTRAÍBLE DE 2 NIVELES PARA MÓDULO ALTO DE PARED DE 150 mm

Guías de extracción parcial extendida, con sistema de cierre Slowmotion. Capacidad 25 Kg de carga. Equipado con sistema de fijación y ajuste de puerta. Sistema de fijación cruzada, para una mayor estabilidad.

2-SHELF PULL-OUT FITTING 150 mm WALL CABINET

Runners with extended partial extraction, with slowmotion system. Capacity 25 kg. Equipped with door fixing and adjustment system. *Cross-fixing system.*

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
332 EP-001*	mm 114 x 295 x 520

* **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame*
 | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame*
 | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

420



ESTANTE EXTRAÍBLE DE 2 NIVELES CON BASTIDOR METÁLICO

Guías de extracción total con freno de cierre. Capacidad de carga 30Kg. Fijación en los lados del módulo. Equipado con espaciadores para costados de 16 mm. Equipado con soportes de fijación y ajuste de puertas.

2-SHELF PULL-OUT FITTING WITH METAL FRAME

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Fixing on the cabinet sides. Equipped with spacers to fit on cabinets with a 16mm depth side. Equipped with door fixing and adjustment brackets.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
420-05*	mm 249 x 497 x 593
420-09*	mm 349 x 497 x 593
420-11*	mm 399 x 497 x 593

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Chapa blanca y vidrio *White sheet metal and glass* | **F:** Orion, chapa y madera *Orion sheet metal and wood*

613 HT



CESTO EXTRAÍBLE DE 2 NIVELES CON BASTIDOR DE ALAMBRE

Guías de extracción total con freno de cierre. Capacidad de carga 30 Kg. Equipado de serie con sistema de fijación y ajuste de puerta con soportes metálicos específicos, incluidos en el producto.

2-SHELF PULL-OUT FITTING WITH WIRE FRAME

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Equipped as standard with door fixing and adjustment system. With specific metal brackets, included in the product.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
613 HT-05*	mm 246 x 497 x 506
613 HT-09*	mm 346 x 497 x 506
613 HT-11*	mm 396 x 497 x 506
613 HT-13*	mm 446 x 497 x 506
613 HT-15*	mm 546 x 497 x 506

* **B:** Varilla cromada/fondo de madera blanco/bastidor blanco *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

613 EX



ACCESORIO EXTRAÍBLE MULTI-FUNCIÓN DE 2 NIVELES CON ESTRUCTURA EN VARILLA

Guía de extracción parcial extendida, con sistema de cierre Slowmotion. Capacidad de carga 20 Kgs. Sistema de fijación y ajuste de puertas mediante soportes metálicos, incluido en el empaque.

2-BASKET PULL-OUT FITTING WITH WIRE STRUCTURE

Runner with extended partial extraction, with slowmotion system.

Capacity 20 kg. Door fixing and adjusting system by means of metal brackets, included in the packaging.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
613 EX-05*	mm 246 x 491 x 506
613 EX-09*	mm 346 x 491 x 506
613 EX-11*	mm 396 x 491 x 506
613 EX-13*	mm 446 x 491 x 506
613 EX-15*	mm 546 x 491 x 506

* **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame* | **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

162



EXTRAIBLE MULTIUSOS COCINA

Guías de extracción total con freno de cierre. Capacidad de carga 30Kg. Equipado con sistema de fijación y ajuste de puertas con soportes específicos. Equipado con espaciadores para caber en los módulos con un costado de 16 mm.

PULL-OUT COOKING STORAGE SYSTEM

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg.

Equipped with door fixing and adjustment system with specific brackets.

Equipped with spacers to fit on cabinets with a 16mm depth side.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
162-11*	mm 414 x 485 x 485
162-15*	mm 564 x 485 x 485

* **I:** Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

482



CESTA EXTRAIBLE INDIVIDUAL CON EMBELLECEDOR DE GUÍA

Sistema de extracción con sistema de cierre Slowmotion.
Embellecedor plástico de la guía. Capacidad de carga 30 Kgs.
Anclaje puerta fija y sistema de ajuste mediante soportes de resina.

1-BASKET PULL-OUT FITTING WITH SHEET METAL COVER

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg.
Door fixing and adjustment system with specific brackets sold separately.



482-01

Kit de fijación y regulación de puerta.
Door fixing and adjustment kit.

Código del artículo

Article Code

Dimensiones A x P x H

Dimensions W x D x H

482-11*

mm 414 x 485 x 120

482-15*

mm 564 x 485 x 120

482-21*

mm 864 x 485 x 120

* **G:** Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame*

489



CESTA EXTRAIBLE PORTA SARTENES / TAPAS

Guías de extracción tota con sistema de cierre Slowmotion. Capacidad de carga 30 Kgs. Anclaje y ajuste de puerta mediante soportes de resina.
Sólo disponible en acabado Crominox®.

HANDY PULL-OUT FRYING-PAN AND PAN LID RACK

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg.
Door fixing and adjustment system with specific brackets sold separately.
Available only in **Crominox®** finish.



482-01

Kit de fijación y regulación de puerta.
Door fixing and adjustment kit.

Código del artículo

Article Code

Dimensiones A x P x H

Dimensions W x D x H

489-11*

mm 414 x 485 x 225

489-15*

mm 564 x 485 x 225

489-21*

mm 864 x 485 x 225

* **J:** Crominox

490



PLATERO EXTRAÍBLE

Guías de extracción total con sistema de cierre Slowmotion. Capacidad de carga 30 Kgs. Anclaje y regulación puerta mediante soportes de resina. **Solo disponible en acabado Crominox®.**

HANDY PULL-OUT PLATE-RACK

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Door fixing and adjustment system with specific brackets sold separately. **Available only in Crominox® finish.**



482-01

Kit de fijación y regulación de puerta.
Door fixing and adjustment kit.

Código del artículo

Article Code

Dimensiones A x P x H

Dimensions W x D x H

490-11*

mm 414 x 485 x 160

490-15*

mm 564 x 485 x 160

490-21*

mm 864 x 485 x 160

* J: Crominox

Cestas extraíbles



Escurreplatos

Drainers

Diseñado para cumplir con todas las expectativas, a través de la selección y aplicación de criterios funcionales innovadores. El diseño cuidadoso de cada detalle, desde el bastidor, que también se puede ajustar a la iluminación LED en el rack, desde las barras de montaje a la amplia selección de soportes, desde la versión multipropósito a la esquina, ha transformado a los básicos pero altamente eficaces escurreplatos en una característica de diseño de casa inteligente y flexible.

Designed to come up to all expectations, through the selection and application of innovative functional criteria. The careful design of every detail, from the frame, which can also be fitted to LED lighting on the rack, from the mounting bars to the wide selection of brackets, from the multipurpose to the corner version, has transformed the humble drainer into an intelligent, flexible home design feature.




453

ESCURREPLATOS

Hecho en **acero inoxidable AISI 201**, es elegante, funcional y sólido. Gracias a los pasadores con resorte permite una instalación fácil y rápida. **El plato está hecho de una pieza única.**

DRAINER

*Made in **AISI 201 stainless steel** it is classy, functional and solid. Thanks to the spring-loaded pins it allows an easy and fast installation. The plate rack is made of a single unique piece.*



Código del artículo <i>Article Code</i>	Medidas del módulo <i>Cabinet measures</i>	Dimensiones A x P <i>Dimensions W x D</i>
453-45	450	mm 440 x 260
453-60	600	mm 590 x 260
453-80	800	mm 790 x 260
453-90	900	mm 890 x 260

59



**BASTIDOR DE ALUMINIO
CON PANELES LATERALES DE RESINA**

Para usar en combinación con el escurreplatos 51 y 52.

**ALUMINIUM FRAME
WITH RESIN SIDE PANELS**

For use in combination with the drainer art. 51 and 52.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
59-45	mm 414 x su richiesta x 60
59-60	mm 564 x su richiesta x 60
59-80	mm 764 x su richiesta x 60
59-90	mm 864 x su richiesta x 60

159



BASTIDOR DE DRENAJE AJUSTABLE


El escurreplatos puede instalarse en módulos de diferentes profundidades con un solo bastidor. Ajustable de 280 a 420 mm, el nuevo bastidor es capaz de tomar el par de bastidores art. 51 y el bastidor multipropósito 52.

ADJUSTABLE DRAINER FRAME

The drainer can be installed on cabinets of different depths with a single frame. Adjustable from 280 to 420 mm, the new frame is able to take the pair of racks art. 51 and the multipurpose rack art. 52.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
159-45	mm 414 x 280-420 x 62
159-60	mm 564 x 280-420 x 62
159-80	mm 764 x 280-420 x 62
159-90	mm 864 x 280-420 x 62

51



SET DE PLATERO Y VASOS DE VIDRIO

Para usar en combinación con los bastidores art. 59, 459 y los corchetes art. 55.

PAIR OF PLATE AND GLASS DRAINER RACKS

For use in combination with the frames art. 59, 459 and the brackets art. 55.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
51-45*	mm 395 x 224
51-60*	mm 544 x 224
51-80*	mm 744 x 224
51-90*	mm 844 x 224

* **G**: Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **Y**: Stylinox

52



PLATERO MULTIPROPÓSITO

Para usar en combinación con los bastidores art. 59, 459 y los corchetes art. 55 y 355 y el artículo de la bandeja de goteo. 61.

MULTIPURPOSE RACK

For use in combination with the frames art. 59, 459 and the brackets art. 55 and 355 and the drip tray art. 61.

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
52-45*	mm 395 x 224 x 205
52-60*	mm 544 x 224 x 205
52-80*	mm 744 x 224 x 205
52-90*	mm 844 x 224 x 205

* **G**: Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | **Y**: Stylinox

61 S



BANDEJA DE GOTEO DESLIZANTE EN RESINA DURA

Para usar en combinación con los bastidores art. 59 y 459.

SLIDING DRIP TRAY IN TOUGH RESIN

For use in combination with the frames art. 59 and 459.

Código del artículo	Dimensiones A x P x H
<i>Article Code</i>	<i>Dimensions W x D x H</i>
61 S-45	mm 390 x 215 x 10
61 S-60	mm 540 x 215 x 10
61 S-80	mm 740 x 215 x 10
61 S-90	mm 840 x 215 x 10
61 S-120	mm 1140 x 215 x 10

55




SOPORTE DE RESINA

Para usar en combinación con el artículo del escurridor. 51 y 52 (W270 - D30 - H40).

RESIN BRACKET

For use in combination with the drainer art. 51 and 52 (W270 - D30 - H40).

355



SOPORTE DE RESINA

Capaz de tomar las bandejas de goteo deslizantes 61S y 61ST (L250 - P28 - H56).

RESIN BRACKET

Able to take the sliding drip trays 61S and 61ST (L250 - P28 - H56).

Cestas giratorias

Revolving fittings

La capacidad de permitir el acceso inmediato a cualquier elemento almacenado dentro de un módulo esquinero o armario, independientemente de la profundidad, capacidad o altura de la unidad: esto es lo que ofrecen los accesorios giratorios con la máxima efectividad. El uso completo está hecho de volúmenes y superficies internas, por lo que cualquier objeto puede ser utilizado fácilmente con un solo movimiento.

The capability to allow immediate access to any item stored inside a corner unit or cabinet, regardless the unit's depth, capacity or height: this is what revolving fittings deliver with top effectiveness.

Full use is made of internal volumes and surfaces, so any object can be used easily and at once.



Cestas giratorias

378



CESTAS "MEDIA LUNA" GIRATORIAS CON PERÍMETRO EN VARILLA CROMO – 180°

Moldeado por inyección con nitrógeno para una rigidez y ligereza impresionantes. **Capacidad de carga 20 Kgs.** El kit incluye 2 piezas e incluye los soportes de fijación al módulo (el paquete incluye 2 piezas).

RESIN SEMI-REVOLVING SHELF WITH WIRE RING

Injection-moulded with nitrogen for impressive rigidity and lightness.

Capacity 20 kg. Kit includes 2 pcs and includes the fixing brackets to the cabinet (packaging includes 2 pcs).

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
378-70*	mm 700 x 365 x 130
378 - 75*	mm 750 x 390 x 130

* **B:** Filo cromo/fondo blanco *Chromed wire/white bottom* | **G:** Filo verniciado gris/grigio/fondo gris *Grey painted wire/grey bottom* | **C:** Filo cromado/fondo gris *Chromed wire/grey bottom*

078



CESTAS "MEDIA LUNA" GIRATORIAS – 180°

Moldeado por inyección con nitrógeno para una rigidez y ligereza impresionantes. **Capacidad de carga 20 Kgs.** El kit incluye 2 piezas e incluye los soportes de fijación al módulo (el paquete incluye 2 piezas).


RESIN SEMI-REVOLVING SHELF

Injection-moulded with nitrogen for impressive rigidity and lightness.

Capacity 20 kg. Kit includes 2 pcs and includes the fixing brackets to the cabinet (packaging includes 2 pcs).

Código del artículo <i>Article Code</i>	Dimensiones A x P x H <i>Dimensions W x D x H</i>
078-70	mm 700 x 365 x 100
078-75	mm 750 x 390 x 100

375



CESTAS ROTATIVA 3/4 CON PERÍMETRO EN VARILLA CROMO – 270°

Moldeado por inyección con nitrógeno para una rigidez y ligereza impresionantes. **Capacidad de carga 20 Kgs.**

RESIN 3/4 REVOLVING STRUCTURE WITH WIRE RING

Injection-moulded with nitrogen for impressive rigidity and lightness. **Capacity 20 kg.**

Código del artículo

Article Code

375-70*

375-80*

Dimensiones A x H

Dimensions W x H

mm 700 x 495

mm 800 x 495

* **B:** Filo cromo/fondo blanco *Chromed wire/white bottom* | **G:** Filo verniciato grigio/fondo grigio *Grey painted wire/grey bottom* | **C:** Filo cromato/fondo grigio *Chromed wire/grey bottom*

075



CESTAS ROTATIVA 3/4 - 270°

Moldeado por inyección con nitrógeno para una rigidez y ligereza impresionantes. **Capacidad de carga 20 Kgs.**

RESIN 3/4 REVOLVING STRUCTURE

Injection-moulded with nitrogen for impressive rigidity and lightness. **Capacity 20 kg.**

Código del artículo

Article Code

075-70

075-80

Dimensiones A x H

Dimensions W x H

mm 700 x 450

mm 800 x 450

Cubos para basura y accesorios bajo lavadero

*Waste bins
and under-sink
fittings*

Los sistemas y soluciones para el reciclaje de desechos proporcionan la base para una gestión de residuos domésticos verdaderamente eficiente y adaptada a necesidades, gracias a la variedad que ofrece la gama. Por último, pero no menos importante, nos permite la optimización de todo el espacio disponible para almacenar desde rieles para trapos de cocina hasta productos de limpieza.

Systems and solutions for waste recycling provide the basis for truly efficient household waste management tailored to individual needs, thanks to the size of the range. Last but not least, rational under-sink fittings, from baskets to tea-towel rails, allow intelligent use of all spaces.



468



CUBO DE BASURA EXTRAÍBLE Y KIT ACCESORIO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA MÓDULO BAJO-LAVADERO

La característica principal de este herraje es que a través de un movimiento de giro y deslizamiento, los cubos y los accesorios se pueden extraer por completo, lo que permite un acceso total a la persona que trabaja en el lavadero, al interior del módulo. **Cuando se usan por separado, los mecanismos se pueden instalar en módulos bajos de 450 y 600 mm, y sobre todo en las esquinas de la cocina, para un acceso más eficiente o almacenamiento de artículos de uso diario.**

PULL-OUT WASTE BIN AND ACCESSORY RACK KIT FOR UNDER-SINK CABINET

The product's main feature is that through a turn-and-slide movement, the buckets and accessory racks can be completely extracted, allowing full access to the person working at the sink.

When used separately, the mechanisms can be installed on 450 and 600 mm base cabinets, and above all in kitchen corners, for the most efficient access to or storage of items in everyday use.

Código del artículo

Article Code

468-21*

468-25*

Dimensiones A x H

Dimensions W x H

mm 864 x 505 x 585

mm 1164 x 505 x 585

* C: Varilla cromada/bastidor gris Chromed wire/grey frame

469



UNIDAD DE RECICLAJE EXTRAÍBLE "TWIN-BIN" CON COBERTURA METÁLICA EN ACERO PINTADO

Estructura de varilla. **Sistema de guías de extracción total con sistema de cierre Slowmotion.**

TWIN-BIN PULL-OUT WASTE UNIT WITH PAINTED STEEL PLATE TUNNEL

Wire structure. Fully pull-out runners with slowmotion system.

Código del artículo

Article Code

469-009*

Dimensiones A x P x H / L

Dimensions W x D x H / L

mm 335 x 485 x 412 / 18 + 18

* G: Gris pintado/bastidor gris Grey painted wire/grey frame | C: Varilla cromada/bastidor gris Chromed wire/grey frame

368



UNIDAD DE RECICLAJE INDIVIDUAL REDONDA

En resina, es ideal para la instalación dentro del módulo detrás de la puerta.

Cubo extraíble.

SINGLE-BIN PULL-OUT WASTE UNIT

In resin throughout, it is ideal for installation inside the door of the unit.

Pull-out bin.

Código del artículo

Article Code

368*

Dimensiones A x P x H / L

Dimensions W x D x H / L

mm 250 x 250 x 370 / 10

* G: Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame*

169



UNIDAD DE RECICLAJE EXTRAÍBLE DE 2 CUBOS "TWIN-BIN"

Estructura de varilla. Montada en guías de extracción parcial extendida, con el sistema de cierre Slowmotion.

Cubos separables y extraíbles para reciclar.

TWIN-BIN PULL-OUT WASTE UNIT

Wire structure. Mounted on runners with extended partial extraction, with slowmotion system.

Separate removable bins for recycling.

Código del artículo

Article Code

169-425*

Dimensiones A x P x H / L

Dimensions W x D x H / L

mm 300 x 495 x 380 / 18 + 18

* G: Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame*

484



UNIDAD DE RECICLAJE EXTRAÍBLE DE 3 CUBOS

Estructura de varilla. Montada en guías de extracción parcial extendida, con el sistema de cierre Slowmotion.

Cubos separables y extraíbles para reciclar.

3-BIN PULL-OUT WASTE UNIT

Wire structure. Mounted on runners with extended partial extraction, with slowmotion system.

Separate removable bins for recycling.

Código del artículo

Article Code

484-11*


Dimensiones A x P x H / L

Dimensions W x D x H / L

mm 385 x 495 x 340 / 8 + 8 + 18

* G: Gris pintado/bastidor gris Grey painted wire/grey frame

485



BASTIDOR EXTRAÍBLE "SOTTOLAVELLO" CON FONDO DE RESINA

Estructura de varilla. Montada en guías de extensión completa con sistema de cierre Slowmotion

Capacidad de carga 30 Kgs.

UNDER-SINK PULL-OUT RACK WITH METAL PLATE

Wire structure. Full extension slides with slowmotion system.

Capacity 30 kg.



482-01

Kit de fijación y regulación de puerta.
Door fixing and adjustment kit.

Código del artículo

Article Code

485-19*

485-21*

485-23*

485-25*

Dimensiones A x P x H

Dimensions W x D x H

mm 764-768 x 450 x 120

mm 864-868 x 450 x 120

mm 964-968 x 450 x 120

mm 1164-1168 x 450 x 120

* G: Gris pintado/bastidor gris Grey painted wire/grey frame | C: Varilla cromada/bastidor gris Chromed wire/grey frame | I: Varilla pintada gris/fondo de madera gris/bastidor gris Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame | K: Varilla cromada/fondo de madera gris/bastidor gris Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame | D: Varilla pintada Orion/orion de madera inferior/bastidor orion Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame

163



EXTRAÍBLE BAJO LAVADERO 2-NIVELES

Sin mano. Se puede instalar en el costado izquierdo o derecho del módulo.
Capacidad de carga 15 Kgs.

2-BASKET UNDER-SINK PULL-OUT FITTING

Can be fitted on left or right side of the cabinet.
Capacity 15 kg.

Código del artículo

Article Code

163*

Dimensiones A x P x H

Dimensions W x D x H

mm 270 x 405 x 450

* G: Gris pintado/bastidor gris *Grey painted wire/grey frame* | C: Varilla cromada/bastidor gris *Chromed wire/grey frame*

447



TOALLERO DE ALUMINIO EXTRAÍBLE

Superficie antideslizante y atractivo diseño en aluminio extruido.
Se puede montar a derecha o izquierda.

ALUMINIUM PULL-OUT TEA-TOWEL RAIL

Non-slip profile and attractive styling in extruded aluminium.
Travels on rolling mechanisms.
Can be mounted on right or left.

Código del artículo

Article Code

447

Dimensiones A x P x H

Dimensions W x D x H

mm 155 x 450 x 35



Compagnucci High Tech s.r.l.

società a socio unico

Via Scarpara Alta, 57
60030 S.Maria Nuova (AN) Italy
Tel. + 39 0731 245999
Fax +39 0731 082201

commerciale@compagnucci.it
www.compagnucci.it

© Compagnucci High Tech s.r.l. 2019. Catálogo 2 - Septiembre de 2019.

Los datos contenidos en el catálogo pueden incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos y podría ser modificado por la empresa. Compagnucci High Tech s.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos, sin previo aviso. La reproducción de este catálogo y productos presentes en ella está prohibida.

The data contained in the catalog can include technical inaccuracies or typographical errors and could be changed by the company. Compagnucci High Tech s.r.l. reserves the right to make changes to its products, without notice. The reproduction of this catalog and products present in it is prohibited.



www.compagnucci.it